

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą:
„Dobór, dostawa i montaż oraz demontaż aktualnych ciepłomierzy”

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” im. Mieczysława Lewandowskiego w Policach, ul. Roweckiego 42, 72-009 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie pod numerem 0000023957, NIP: 851-10-01-105, Telefon: (91) 424 40 80, Fax: (91) 424 40 79

2. Tryb udzielanego zamówienia:

Przetarg nieograniczony, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy, oraz wykonywanie usług na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” stanowiącym załącznik do Uchwały nr 4/IX/2018 Rady Nadzorczej SM Chemik z dnia 26.02.2018 r.

3. Opis przedmiotu i zakres rzeczowy zamówienia: „Dobór, dostawa i montaż oraz demontaż aktualnie zamontowanych układów pomiarowych w pomieszczeniach technicznych będących w użytkowaniu przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Policach.”

I. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- a) Dobór techniczny i dostawę ciepłomierzy – na zejściu z wymiennika CO (dla celów rozliczenia c.w.u). Dobór parametrów pracy dla sieci wysokotemperaturowej (wykaz zamieszkujących osób w budynkach i zamówienie mocy dla celów c.w.u - załącznik nr 6 do SIWZ).
 - b) Zakres dostawy:
 - Licznik ciepła, składający się z nierozdzielnie połączonego mechanizmu liczącego, czujnika przepływu oraz dwóch czujników temperatury.
 - Montaż wyposażenia dodatkowego (w zależności od wykonania czujnika przepływu).
 - Instrukcja montażu i obsługi w tym „Interfejsu komunikacyjnego”.
 - Ciepłomierze muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający nie wyraża zgody na montaż ciepłomierzy wyprodukowanych przed 2023 rokiem.
 - Deklaracja zgodności (Produkt spełnia istotne wymagania, które ustalone są w dyrektywie UE dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa EMC) dla środków produkcji (2014/30/UE)).
 - c) Zakres prac montażowych obejmuje:
 - dostosowanie instalacji do nowych urządzeń i montaż urządzeń. Sposób montażu i miejsce musi odpowiadać warunkom technicznym producenta odnośnie montażu przetwornika z zachowaniem normatywnych odcinków prostych przed i za układem pomiarowym. Materiały instalacyjne do wykonania wymian muszą posiadać atesty i aprobaty wytwórcy.
 - zaplombowanie nowego ciepłomierza
 - uruchomienie i test urządzeń
 - spisanie numeru fabrycznego, numerów plomb i stanu początkowego nowego ciepłomierza
 - sporządzenie protokołu wymiany ciepłomierza wraz z dokumentacją fotograficzną;
- Ciepłomierze wraz z niezbędnym osprzętem służącym do wykonywania pomiarów należy montować w węzłach cieplnych i stacji cieplnej (Zamenhofa 46a) po stronie odbiorcy ciepła (c.o.) na przewodach wysokoparametrowych (na zejściu z wymiennika co). Wykonawca

zobowiązany jest do montażu ciepłomierzy wraz z niezbędnym osprzętem, sporządzenie protokołu wymiany ciepłomierza (data wymiany, numer, wskazanie ciepłomierza,), opłombowanie urządzenia pomiarowego (ciepłomierza), przekazanie urządzenia do wykonywania odczytu. Całość robót instalacyjno-montażowych (z niezbędnych branż budowlanych) należy wykonać zgodnie ze schematem technologicznym węzła oraz zgodnie z instrukcjami montażu urządzeń wydanymi przez poszczególnych producentów. Przy instalacji licznika należy przestrzegać ogólnych przepisów instalacyjnych wg normy EN 1434-6, zaleceń montażowych i projektowych. Kierunek przepływu medium w przetworniku przepływu musi być zgodny ze strzałką na korpusie. W czasie normalnej pracy instalacja musi zapewniać ciągle napełnienie przetwornika przepływu wodą. Miejsce zamontowania przetwornika powinno być łatwo dostępne, wygodne dla odczytu, kontroli i ewentualnego demontażu. Przetwornik może być zainstalowany tylko w pozycji pracy zalecanej przez producenta. Asymetryczny montaż czujników jest niedozwolony. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia mieszkańców o przerwie w dostawie ciepła i przeprowadzenia prac niezbędnych w celu przywrócenia dostawy ciepła do lokali mieszkalnych.

d) demontaż i utylizację istniejących układów pomiarowych będących własnością Zamawiającego (ciepłomierzy wraz z niezbędnym osprzętem), wykonanie złącza spawanego w kierunku ciepłomierza głównego (wykaz zamontowanych obecnie urządzeń załącznik nr 7 do SIWZ).

UWAGA:

1. Wymiana starego i montaż nowego ciepłomierza (numer ciepłomierza i stan na dzień demontażu) winna być dodatkowo potwierdzona przez Wykonawcę dokumentacją fotograficzną – warunek KONIECZNY. Jest to niezbędne dla Zamawiającego dla celów dowodowych w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy odczytem wpisanym przez wykonawcę w protokole wymiany ciepłomierza, a danymi, którymi dysponuje Zamawiający. Dokumentacja fotograficzna (zdjęcie demontowanego ciepłomierza) ma przedstawiać stan licznika na dzień jego demontażu (dla celów dowodowych). Całość dokumentacji fotograficznej winna być przekazana Zamawiającemu na płycie CD/DVD wraz z protokołem końcowym odbioru prac.
2. Dobór oferowanych ciepłomierzy musi być zaakceptowany przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Policach (PEC), jako właściciela instalacji, na której realizowany będzie montaż. Warunkiem ważności oferty jest uzyskanie uprzedniej akceptacji PEC dla dokonanego doboru (załącznik nr 1 do SIWZ).
3. Sposób montażu ciepłomierzy wraz z osprzętem i demontażu istniejących układów pomiarowych wraz z osprzętem (będących własnością Zamawiającego) musi zostać zaakceptowany przez PEC. Odbiór prac objętych postępowaniem zostanie przeprowadzony wraz z przedstawicielem PEC.

II. Ogólne dane techniczne nowych przeliczników przepływu:

- a) Preferowane liczniki ultradźwiękowe Kamstrup lub równoważne, z możliwością rozbudowy o odczyt radiowy;
- b) Menu wyświetlacza przelicznika w języku polskim;
- c) Zasilanie baterią – żywotność min. 5-letnia;
- d) Zakres temperatury wody od 10 °C do 130 °C;



- e) Możliwość uzyskania na wyświetlaczu wskazania wartości szczytowej mocy cieplnej [kW, MW] – co najmniej za okres każdego miesiąca z 12 ostatnich miesięcy z datą wystąpienia;
- f) Przepływ wody [m³/h] – co najmniej za okres każdego miesiąca z 12 ostatnich miesięcy z datą wystąpienia;
- g) Pamięć przelicznika nie krótsza niż 12 miesięcy;
- h) Standardowa opcja przelicznika wskazującego (dane widoczne na ekranie wyświetlacza):
 - całkowite zużycie ciepła (GJ)
 - całkowity przepływ (m³)
 - temperatura zasilania / powrotu (°C)
 - chwilowa moc cieplna (kW, MW)
 - chwilowy przepływ (m³/h)
 - różnica temperatur (°C)
 - czas pracy
 - sygnalizacja błędów w przypadku awarii licznika oraz ingerencji użytkownika (wymagane jest przechowywanie w pamięci przelicznika kodu błędów, daty i godziny ich powstania oraz czasu trwania lub daty i godziny zdarzeń)
 - Przelicznik musi posiadać możliwość uśredniania mocy maksymalnej i przepływu maksymalnego
 - Ciepłomierz musi mieć aktualną cechę legalizacyjną lub oznaczenie zgodne z obowiązującą Dyrektywą o systemie oceny zgodności w szczególności znakiem „CE” oraz zatwierdzenie typu
 - Wszystkie elementy składowe muszą mieć możliwość naprawy i legalizacji ponownej w Polsce
 - Zainstalowanie modułów komunikacyjnych musi odbywać się bez konieczności naruszania cech legalizacyjnych
 - Ciepłomierz musi mieć co najmniej drugą klasę dokładności
 - Ciepłomierz musi mieć możliwości odczytu parametrów historycznych

III. Wymagania i parametry dotyczące pary czujników temperatury:

- a) Typ Pt 500
- b) Długość przewodów łączących czujniki z integratorem – min. 3m
- c) Powierzchnia przekroju przewodów do czujników głowicowych $\geq 0,5 \text{ mm}^2$ (EN1434-2)
- d) Czujniki należy dostarczyć z tulejami ochronnymi ze stali nierdzewnej

IV. Ogólne dane techniczne nowych ultradźwiękowych przetworników przepływu:

- a) Kompletacja przetworników z końcówkami gwintowanymi powinna obejmować elementy złączne (uszczelka i półsrubunki)
- b) Kompletacja przetworników w wersji kołnierzowej - PN 16
- c) Preferowane przetwornik zintegrowany z przelicznikami.

UWAGA: Maksymalny czas przerwy grzewczej związanej z wymiana urządzeń nie może przekroczyć 4 godzin przy temperaturze zewnętrznej większej od 0 st. C i 2 godzin przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0 st. C.

V. Dostępność serwisu, prawa autorskie, szkolenia i instrukcje:

- a) Proponowane urządzenia muszą mieć zapewniony dostępny serwis i części zamienne na terenie Polski. W przypadku urządzeń produkowanych poza granicami Polski, producent urządzeń musi mieć na terytorium Polski swoje przedstawicielstwo, które działa nieprzerwanie nie krócej niż 5 lat.

- b) Oferent przeprowadzi szkolenie z obsługi systemu dla min. 3 osób wskazanych przez Inwestora, oraz przekaże instrukcje obsługi urządzeń.

4. Termin wykonania zamówienia - do dnia 28.02.2024r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu, przesłanki wykluczenia z postępowania:

O udzielenie zamówienia może się ubiegać oferent, który:

- 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i ekonomiczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
- a) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu prac objętych postępowaniem.
- d) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 400 000 zł.

6. Wykluczeniu z postępowania podlega Oferent:

- a) który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- b) który w ciągu ostatnich trzech lat nie wykonał zamówienia lub wykonał je nienależycie na rzecz Zamawiającego,
- c) w stosunku, do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
- d) w stosunku, do którego wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne,
- e) który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wyniki prowadzonego postępowania,
- f) którego prawomocnie skazano za przestępstwo przeciwko mieniu, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub skazano za te przestępstwa członka organu zarządzającego Oferenta
- g) który posłużył się w celu sporządzenia oferty osobą lub osobami uczestniczącymi w przygotowaniu postępowania,
- h) który zalega z uiszczaniem podatków, opłat albo składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- i) którego oferta nie odpowiada SIWZ,
- j) którego oferta została złożona po terminie,
- k) który nie wniósł wadium w wyznaczonym terminie

7. Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert

Kryteria oceny ofert są następujące:

- | | |
|----------------|-------|
| a) cena oferty | - 80% |
| b) gwarancja | - 20% |

Sposób oceny ofert jest następujący:

- a) Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

$$\frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times 100 \text{ pkt} \times \text{znaczenie kryterium } 80 \%$$

- b) Sposób przyznania punktów w kryterium „okres gwarancji”:

okres gwarancji oferty ocenianej
----- x 100 pkt x znaczenie kryterium 20 %
okres gwarancji maksymalnej

UWAGA: okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy

Ocena łączna będzie sumą punktów za poszczególne kryteria. Wybrana zostanie oferta, która jest najkorzystniejsza.

8. Wykaz dokumentów:

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, **oferent składa wraz z ofertą następujące dokumenty:**

- a) odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej,
- b) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert stwierdzające, że oferent nie zalega z płacaniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
- c) zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert stwierdzające, że oferent nie zalega ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
- d) pełny lub skrócony bilans oferenta oraz rachunek zysków i strat – za ostatnie trzy lata obrotowe,
- e) przedłożenia kserokopii opłaconej polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł,
- f) wykaz wykonanych robót zgodnych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót (protokoły odbioru, referencje itp.),

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę /osoby/ upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności załączonych do oferty dokumentów oraz składania do Oferenta w temacie tych dokumentów zapytań, na które pod groźbą odrzucenia oferty Oferent będzie miał obowiązek niezwłocznie udzielić odpowiedzi.

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie:

- a) do oferty należy załączyć umowę konsorcjum regulującą zasady wspólnego ubiegania się o zamówienie, podział praw i obowiązków pomiędzy poszczególnych członków konsorcjum z zastrzeżeniem, że w stosunku do Spółdzielni konsorcjanci odpowiadają solidarnie i bez ograniczeń, wskazanie lidera konsorcjum uprawnionego do składania oświadczeń woli w imieniu członków konsorcjum oraz odbioru wynagrodzenia od Spółdzielni;
- b) oferta powinna zawierać oddzielne dla każdego z konsorcjantów dokumenty wymienione w pkt 8 od „a” do „d” „SIWZ”;
- c) konsorcjanci mogą złożyć jeden (wspólny) dokument wymieniony w pkt 8 „f” SIWZ (ze wskazaniem, który z konsorcjantów wykonał poszczególne roboty z wykazu),
- d) wymóg doświadczenia wystarczy, aby spełniał jeden z członków konsorcjum;

- e) polisa może być wspólna tylko jeżeli z dokumentu będzie wyraźnie wynikać, że obejmuje ona odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dowolnego z konsorcjantów i posiada odpowiednią sumę gwarancyjną;

10. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- 1) Oferent winien wnieść wadium przetargowe w wysokości **5 000 zł** (słownie złotych: pięć tysięcy złotych) do dnia **20.12.2023 r.** (przelew do godz. 14³⁰). Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
- a) przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego. Bank Pekao S.A. I O/Police nr rachunku 69 1240 3943 1111 0000 4132 3241. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu na konto Zamawiającego. W tytule przelewu należy podać: „ciepłomierze”.
 - b) w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, przy czym gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego. Gwarancję ubezpieczeniową lub bankową należy złożyć do dnia **20.12.2023 r.** do godz. 14³⁰ w sekretariacie Zamawiającego.
- 2) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli:
- a) Oferent, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie lub uchyla się od zawarcia umowy, pomimo ostatecznego wezwania Zamawiającego,
 - b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta,
 - c) Oferent nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium bez oprocentowania, na wniosek Oferenta w następujących przypadkach:
- a) oferent wycofał ofertę przed terminem składania ofert,
 - b) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia,
 - c) oferent został wykluczony z postępowania,
 - d) jego oferta nie została wybrana.
- 4) Oferent zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia jej podpisania, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej z następujących form:
- a) przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao S.A. I O/Police nr rachunku 69 1240 3943 1111 0000 4132 3241 W tytule przelewu należy podać: „ciepłomierze”.
 - b) w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, przy czym gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego.
 - c) Zwracając się pisemnie z wnioskiem do Zamawiającego o przeksięgowanie wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- 5) Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jej wartości nominalnej w terminie do 30 dni od daty wykonania zamówienia, a pozostałe 30% w terminie do 30 dni po upływie terminu gwarancji i rękojmi za wady.

11. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego ul. Roweckiego 42, 72-009 Police do dnia **20.12.2023 r.** do godz. 14³⁰ Wykonawca, który złoży ofertę po terminie zostanie wykluczony z postępowania. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

12. Określenie sposobu przygotowania oferty:

Dokumenty składające się na ofertę:

- a) wypełniony formularz oferty (karta tytułowa) – zał. 1,
- b) dowód wpłaty wadium powinien być przymocowany do formularza oferty,
- c) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia z postępowania,
- d) oświadczenie zał. 2,
- e) zaparafowany wzory umów oraz klauzuli informacyjnej – załącznik nr 3, 4 i 5;
- f) dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego przedmiotu umowy, w szczególności dobranych ciepłomierzy oraz sposobu ich montażu, z wymaganiami określonymi w SIWZ (atesty, certyfikaty, specyfikacje producenta);
- g) akceptację doboru ciepłomierzy (zał. 1) i sposobu ich montażu przez PEC;

13. Postać oferty:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. **Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu oferenta.** Poprawki powinny być naniesione czytelnie, oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Ceny ofertowe winny być podane cyfrowo i słownie. Oferty nie odpowiadające powyższym wymogom podlegają odrzuceniu bez wzywania do uzupełnienia braków. Oferty składane są w jednym egzemplarzu. Wraz z ofertą bezwzględnie należy przedstawić zestawienie ciepłomierzy proponowanych do zamontowania zgodnie z załącznikiem do ofert.

14. Opakowanie i oznakowanie oferty:

Oferty należy składać w nieprzejrzyistych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach. **Należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne.** Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” ,72-009 Police ul. Roweckiego 42: „ciepłomierze”. Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.

15. Gwarancja i rękojmia: - Wymagana gwarancja i rękojmia: minimalny okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy.

16. Kalkulacja ceny:

Cena ryczałtowa oferty jest ceną niezmienną, którą należy opracować na podstawie wizji lokalnej w terenie, niniejszej specyfikacji, oraz analizy własnej. Podstawę normatywną stanowić powinny nakłady rzeczowe zawarte w KNR-ach. W przypadku braku odpowiednich norm, należy stosować wyceny indywidualne opracowane w oparciu o własną bazę kosztorysowo-cenową oferenta.

17. Udzielanie wyjaśnień dot. SIWZ i załączników: Ze strony Zamawiającego upoważnionym do kontaktowania się z Oferentami jest: Specjalista ds. administracyjno-technicznych – **Patryk Zięta** tel. **91 42 44 543 lub 605 106 542.**

18. Miejsce i termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

- a) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **21.12.2023 r. r.** o godz. **12⁰⁰** w sali nr 4 w siedzibie Zamawiającego.
- b) Okres związania ofertą wynosi 30 dni od wyznaczonej daty otwarcia ofert

19. Sposób ogłaszania wyników przetargu i zawarcia umowy:

- a) Ogłoszenie wyników przetargu - Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wybraniu oferty poprzez wywieszenie ich w tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
- b) Zawarcie umowy - w terminie wskazanym telefonicznie lub mailowo, wybrany oferent powinien przybyć **we wskazane przez Zamawiającego miejsce w celu podpisania umowy wg warunków podanych w projekcie umowy**, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, pod rygorem utraty wadium na rzecz Zamawiającego.

20. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

- a) nie złożono żadnej oferty od oferentów niepodlegających wykluczeniu,
- b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia a zamawiający nie podjął negocjacji zgodnie z § 9 ust. 8, zmierzających do obniżenia ceny za wykonanie zamówienia, w wyniku których uzyskano cenę możliwą do zaakceptowania dla Zamawiającego,
- c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

21. załączniki do SIWZ:

- załącznik nr 1 - formularz oferty wraz z załącznikiem do oferty
- załącznik nr 2 - oświadczenie
- załącznik nr 3 - wzór umowy
- załącznik nr 4 - wzór umowy przetwarzania danych osobowych
- załącznik nr 5 - klauzula informacyjna administratora danych osobowych
- załącznik nr 6 – wykaz ilości zamieszkujących osób w budynkach i zamówienie mocy
- załącznik nr 7 - wykaz zamontowanych obecnie urządzeń

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania przetargu bez podania przyczyn.

Sporządził:

SPECJALISTA
ds. administracyjno-technicznych
Zabwa
.....
Krzysztof Jura

Sprawdził:
WICEPREZES ZARZĄDU
Zastępca Dyrektora
Spółdzielni Mieszkaniowej "Chemik"

mgr Robert Lisowski
.....

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
.....
Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”
mgr inż. Krzysztof Jura

ADWOKAT

Tomasz Pieniążny