

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
dla przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą:**

*„Wymiana poziomów i pionów zimnej wody, ciepłej wody oraz cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, pionów centralnego ogrzewania. Malowanie poziomów i pionów instalacji gazowej w budynku przy ul. Przyjaźni 11-21 i ul. 26 Kwietnia 11-13 w Policach.”*

**1. Nazwa i adres Zamawiającego:**

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” im. Mieczysława Lewandowskiego w Policach, ul. Roweckiego 42, 72-009 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie pod numerem 0000023957, NIP: 851-10-01-105, Telefon: (91) 424 40 80, Fax: (91) 424 40 79

**2. Tryb udzielanego zamówienia:**

Przetarg nieograniczony, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” stanowiącym załącznik do Uchwały nr 4/IX/2018 Rady Nadzorczej SM Chemik z dnia 26.02.2018 r.

**3. Opis przedmiotu i zakres rzeczowy zamówienia:**

Remont polegający na wymianie poziomów i pionów z.w., c.w. oraz cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej (ul. 26 Kwietnia 11- łazienkowych i kuchennych oraz ul. Przyjaźni 11-21, ul. 26 Kwietnia 13- łazienkowych), pionów centralnego ogrzewania (łazienkowych) wraz z dociepleniem z.w., c.w., cyrkulacji i c.o. oraz wyciągnięciem zaworów podpionowych na korytarz piwniczny, malowaniu poziomów i pionów instalacji gazowej w budynku przy ul. Przyjaźni 11-21 i ul. 26 Kwietnia 11-13.

**Zamówienie składa się z następujących części:**

ETAP 1 – piony – 20 pionów kanalizacyjnych, 20 pionów zimnej wody, 20 pionów ciepłej wody, 20 pionów cyrkulacji, 17 pionów centralnego ogrzewania oraz 17 pionów gazowych.

ETAP 2 – poziomy – 8 klatek z podejściami pod piony jak w ETAPIE 1.

**Zakres prac obejmuje:**

- Wymianę pionowej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV we wnętrzu budynku (demontaż i montaż) wraz z uchwytnymi. Zakończenie pionu na ostatniej kondygnacji podłączyć traperem i podłączenie do rury odpowietrzającej pion. Włączenie do poziomego kanalizacyjnego zakończyć rewizją.
- Wymianę instalacji poziomej c.w. i cyrkulacji od pierwszego zaworu za rozdzielaczami do podejść pod pionowych wraz z uchwytnymi i przeniesieniem zaworów pod pionowych na korytarze w miejsca ogólnodostępne.
- Wymianę instalacji poziomej z.w. od przyłącza za licznikiem wraz z wstawieniem zaworu antyskażeniowego do podejść pod pionowych wraz z uchwytnymi i przeniesieniem zaworów pod pionowych na korytarze w miejsca ogólnodostępne.
- Wyposażenie zaworów od strony pionu w śrubunki mosiężne umożliwiające wymianę zaworu.
- Montaż zaworów regulacyjnych DANFOSS MTCV na cyrkulacji.
- Oznaczenie zaworów pod pionowych tabliczką.
- Wymianę pionu instalacji wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją na rurę PP-R PN-16 od zaworu pod pionowego do wodomierzy wraz z uchwytnymi i wymianą zaworów kulowych przed wodomierzami oraz odpowietrzeniem instalacji w lokalach.
- Wymianę pionowej instalacji centralnego ogrzewania na rurę PEX w pionie łazienkowym wraz z uchwytnymi i wymianą zaworów grzejnikowych (zasilenie i powrót) oraz odpowietrzeniem instalacji w lokalach.

- Montaż otulin termoizolacyjnych na rurach pionowych z.w., c.w., cyrkulacji i c.o. z pianki polietylenowej oraz na rurach poziomych z.w., c.w. i cyrkulacji otulinami z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej.
- Czyszczenie i malowanie pionów oraz poziomów instalacji gazowej.
- Wykonanie/odtworzenie podłączeń wszystkich urządzeń w mieszkaniach i ich uszczelnienie, przywrócenie szachtów do stanu pierwotnego bez odtwarzania wystroju „lokatorskiego” (glazura, boazeria, itp.).
- Spisanie protokołów numeracji płomb wodomierzy oraz grzejnika łazienki (demontaż i montaż).

#### **Wymagania szczegółowe dotyczące montażu:**

- Oferent może przyjąć w swojej kalkulacji wykonanie instalacji wody zimnej z rur PP-R (polipropylenowymi) PN-10 oraz ciepłej wody z cyrkulacją z rur PP-RCT z wkładką stabilizującą STABI PN-16, zgrzewanymi o nie gorszych parametrach jakościowych i technicznych od rur Wavin.
- Przed zaworem regulacyjnym (MTCV) od strony pionu należy zamontować filtr do wody. Przed zaworem regulacyjnym jak wyżej i za filtrem należy zamontować zawory kulowe odcinające umożliwiające odcięcie pionu i czyszczenie filtrów. Po wykonaniu instalacji należy dokonać regulacji nastaw tak aby uzyskać jednakowe schłodzenie we wszystkich pionach.
- Należy stosować zawory kulowe mosiężne z uszczelnieniem dławicowym umożliwiającym wymianę oringów.
- Wyłączenie każdego mieszkania z dostępu do wody podczas przełączania do nowej instalacji c.w.u., z.w. i cyrkulacji nie może przekroczyć 7 godzin.
- W miejscach przejść instalacji przez przegrody należy stosować tuleje ochronne lub izolacji ze spienionego PE.
- Po wykonaniu całości robót i uruchomieniu instalacji wody, należy udrożnić zapchane sitka wodomierzy, baterii czerpalnych i spłuczek.
- Po wykonaniu całości robót i uruchomieniu instalacji kanalizacyjnej, należy udrożnić odpowietrzenie pionu oraz poziom kanalizacyjny.
- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wymaganych prób i testów. Po pozytywnych próbach szczelności instalację należy przepłukać i zdezynfekować, a następnie pobrać próbkę wody i oddać do uprawnionego laboratorium celem wykonania analizy wody pod względem jej przydatności do spożycia.
- Materiały instalacyjne do wykonania wymian muszą posiadać atesty i aprobaty wytwórcy.
- Oferent po zakończeniu prac, wykona wszystkie naprawy i obróbki otworów instalacyjnych.

**Wykonawca składający swoją ofertę zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku oraz dokonanie obmiarów z natury (UWAGA: należy uwzględnić instalację przebiegającą przez lokale użytkowe).**

#### **Termin wykonania zamówienia:**

Termin wykonania do dnia **28.02.2025 r.**

#### **4. Opis warunków udziału w postępowaniu, przesłanki wykluczenia z postępowania.**

O udzielenie zamówienia może się ubiegać oferent, który:

- a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiada uprawnienia w branży sanitarnej,
- b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i ekonomiczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- c) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat co najmniej 3 robót budowlanych podobnych do robót objętych przedmiotem zamówienia, o łącznej wartości nie niższej niż 300.000 zł; za roboty podobne będą uważane takie roboty jak: - modernizacja kompletnej / wykonanie nowej instalacji wod-kan, gaz, c.o wielorodzinnego budynku mieszkalnego lub innego obiektu,
- d) dysponuje kadrą niezbędną do prawidłowego wykonania zamówienia tj.: co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika budowy /robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

- e) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gosp. związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000 zł.
- f) Wykonawca oświadcza, że dokonał obmiaru z natury, na którym realizowany będzie przedmiot umowy i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń.

**Wykluczeniu z postępowania podlega Oferent:**

- 1) który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- 2) który w ciągu ostatnich trzech lat nie wykonał zamówienia lub wykonał je nienależycie na rzecz Zamawiającego,
- 3) w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
- 4) w stosunku do którego wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne,
- 5) który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wyniki prowadzonego postępowania,
- 6) którego prawomocnie skazano za przestępstwo przeciwko mieniu, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub skazano za te przestępstwa członka organu zarządzającego Oferenta,
- 7) który posłużył się w celu sporządzenia oferty osobą lub osobami uczestniczącymi w przygotowaniu postępowania,
- 8) który zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- 9) którego oferta nie odpowiada SIWZ,
- 10) którego oferta została złożona po terminie,
- 11) który nie wniósł wadium w wyznaczonym terminie

**5. Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert**

Kryteria oceny ofert są następujące:

- łączna cena oferty - 80%
- gwarancja - 20%

Sposób oceny ofert jest następujący:

- a) Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

$$\frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times 100 \text{ pkt} \times \text{znaczenie kryterium } 80 \%$$

- b) Sposób przyznania punktów w kryterium „okres gwarancji”:

$$\frac{\text{okres gwarancji oferty ocenianej}}{\text{najdłuższy okres gwarancji}} \times 100 \text{ pkt} \times \text{znaczenie kryterium } 20 \%$$

**UWAGA: Minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy**

Ocena łączna będzie sumą punktów za poszczególne kryteria.

**Wybrana zostanie oferta, która jest najkorzystniejsza.**

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania jednego z etapów zamówienia opisanych w pkt 3, podczas wyboru oferty i unieważnienia przetargu w tej**

**części - bez konieczności podania przyczyny. W takim przypadku ocena oferty będzie ustalona na podstawie ceny ofertowej podanej dla pozostałego etapu zamówienia.**

**Nie jest dopuszczalne złożenie oferty częściowej – tylko na jeden etap zamówienia.**

#### **6. Wykaz dokumentów :**

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania **oferent składa wraz z ofertą następujące dokumenty:**

- a. odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie wpisie do centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej,
- b. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert stwierdzające, że oferent nie zalega z płaceniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
- c. zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert stwierdzające, że oferent nie zalega ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
- d. pełny lub skrócony bilans oferenta oraz rachunek zysków i strat – za ostatnie trzy lata obrotowe,
- e. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł,
- f. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat wraz z kwotami poszczególnych robót oraz kopiami protokołów odbioru lub referencjami,
- g. dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane kierownika robót oraz jego przynależność do samorządu zawodowego,
- h. charakterystyka wyposażenia technicznego będącego w dyspozycji oferenta, niezbędnego do wykonania zamówienia.

#### **• W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie:**

- a) do oferty należy załączyć umowę konsorcjum regulującą zasady wspólnego ubiegania się o zamówienie, podział praw i obowiązków pomiędzy poszczególnych członków konsorcjum z zastrzeżeniem, że w stosunku do Spółdzielni konsorcjanci odpowiadają solidarnie i bez ograniczeń, wskazanie lidera konsorcjum uprawnionego do składania oświadczeń woli w imieniu członków konsorcjum oraz odbioru wynagrodzenia od Spółdzielni;
- b) oferta powinna zawierać oddzielne dla każdego z konsorcjantów dokumenty wymienione w pkt 6 od „a” do „d” „SIWZ;
- c) konsorcjanci mogą złożyć jeden (wspólny) dokument wymieniony w pkt 6 „f” SIWZ (ze wskazaniem, który z konsorcjantów wykonał poszczególne roboty z wykazu) oraz dokument wymieniony w pkt 6 „h” (ze wskazaniem konsorcjanta, w którego dyspozycji pozostaje dany składnik wyposażenia);
- d) wymóg doświadczenia wystarczy, aby spełniał jeden z członków konsorcjum;
- e) polisa może być wspólna tylko jeżeli z dokumentu będzie wyraźnie wynikać, że obejmuje ona odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dowolnego z konsorcjantów i posiada odpowiednią sumę gwarancyjną.

**Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę /osoby/ upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności załączonych do oferty dokumentów, oraz składania do Oferenta w temacie tych dokumentów zapytań, na które pod groźbą odrzucenia oferty Oferent będzie miał obowiązek niezwłocznie udzielić odpowiedzi.**

#### **7. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy:**

1) Oferent winien wnieść wadium przetargowe w wysokości 42.500,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100) do **dnia 02.07.2024 r. do godziny 10<sup>00</sup>**. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:

a) przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego.

Bank Pekao S.A. I O/Police

nr rachunku 69 1240 3943 1111 0000 4132 3241

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. W tytule przelewu należy podać: „*Wymiana poziomów i pionów w budynku przy ul. Przyjaźni 11-21 i ul. 26 Kwietnia 11-13 w Policach*”.

b) w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, przy czym gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego. Gwarancję ubezpieczeniową lub bankową należy złożyć do **dnia 02.07.2024 r. do godziny 10<sup>00</sup>** w Dziale Technicznym Zamawiającego.

2) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli:

a) Oferent, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie lub uchylił się od zawarcia umowy, pomimo ostatecznego wezwania Zamawiającego,

b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta,

c) Oferent nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium bez oprocentowania, na wniosek Oferenta w następujących przypadkach:

b) Oferent wycofał ofertę przed terminem składania ofert,

c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia,

d) Oferent został wykluczony z postępowania,

e) jego oferta została odrzucona,

f) jego oferta nie została wybrana.

4) Oferent zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia jej podpisania. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej z następujących form:

a) w pieniądzu w kasie Zamawiającego lub przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Pekao S.A. I O/Police

nr rachunku 69 1240 3943 1111 0000 4132 3241

W tytule przelewu należy podać: „*Wymiana poziomów i pionów w budynku przy ul. Przyjaźni 11-21 i ul. 26 Kwietnia 11-13 w Policach*”.

b) w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, przy czym gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego;

c) zwracając się pisemnie z wnioskiem do Zamawiającego o przejęcie wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5) Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jej wartości nominalnej w terminie do 30 dni od daty wykonania zamówienia, a pozostałe 30% w terminie do 30 dni po upływie terminu gwarancji.

## 8. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego ul. Roweckiego 42, 72-009 Police do **dnia 01.07.2024 r. do godziny 15:30**.

Wykonawca, który złoży ofertę po terminie zostanie wykluczony z postępowania. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

## 9. Określenie sposobu przygotowania oferty:

Dokumenty składające się na ofertę:

- wypełniony formularz oferty (karta tytułowa) – załącznik nr 1 (nie jest dopuszczalne złożenie oferty częściowej – tylko na jeden etap zamówienia);
- dowód wpłaty wadium powinien być przymocowany do formularza oferty,
- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty na podstawie których Zamawiający dokona oceny oferty w kryterium wiarygodność techniczna – określone w punkcie 6,
- oświadczenie - załącznik nr 2,
- zaparafowane wzory umów oraz klauzuli informacyjnej - załącznik nr 3, 4 i 5.
- Wykaz materiałów użytych do realizacji zamówienia.

## 10. Postać oferty :

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem maszynowym. **Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu oferenta.** Poprawki powinny być naniesione czytelnie, oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Ceny ofertowe winny być podane cyfrowo i słownie. Oferty nie odpowiadające powyższym wymogom podlegają odrzuceniu bez wzywania do uzupełnienia braków. Oferty składane są w jednym egzemplarzu.

## 11. Opakowanie i oznakowanie oferty.

Oferty należy składać w nieprzejrzyistych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach.

**Należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne.** Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” ,72-009 Police ul. Roweckiego 42: „*Wymiana poziomów i pionów w budynku przy ul. Przyjaźni 11-21 i ul. 26 Kwietnia 11-13 w Policach*”.

Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.

## 12. Termin wykonania zamówienia i gwarancja:

Termin wykonania do **28.02.2025 r.**

Wymagana gwarancja: **Minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy**

## 13. Kalkulacja ceny:

- a) Cena ryczałtowa oferty jest ceną niezmienną, którą należy opracować na podstawie wizji lokalnej w terenie, niniejszej specyfikacji, oraz analizy własnej. Podstawę normatywną stanowić powinny nakłady rzeczowe zawarte w KNR-ach. W przypadku braku odpowiednich norm, należy stosować wyceny indywidualne opracowane w oparciu o własną bazę kosztorysowo-cenową oferenta.
- b) Cena winna uwzględniać także:
  - dokonanie prób ciśnieniowych oraz dezynfekcji rur pionów wody zgodnie z warunkami technicznymi;
  - pobranie próbek wody i oddanie ich do uprawnionego laboratorium celem wykonania analizy wody pod względem jej przydatności do spożycia,
  - sporządzenie dokumentacji fotograficznej w danym lokalu przed przystąpieniem do robót
  - ewentualną konieczność dostarczenia mieszkańcom wody pitnej i dla celów sanitarnych w przypadku przerw w dostawie wody dłuższych niż planowane

[Maksymalny czas trwania przerwy w dostawie wody w ciągu dnia (związanej z przełączeniem instalacji) nie może być dłuższy niż 7 godzin. Przerwy są niedopuszczalne w godzinach 07.00-9.00 oraz po godzinie 18.00].

#### 14. Udzielanie wyjaśnień dot. SIWZ i załączników:

Ze strony Zamawiającego upoważnionym do kontaktowania się z Oferentami jest:  
Specjalista ds. Administracyjno-Technicznych – Patryk Ziętara tel. 91 42 44 543, 605 106 542

#### 15. Miejsce i termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

- a) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.07.2024 r. o godz. 12<sup>00</sup> w sali nr 4 w siedzibie Zamawiającego.
- b) Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.  
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od wyznaczonej daty otwarcia ofert.

#### 16. Sposób ogłaszania wyników przetargu i zawarcia umowy.

- a) **Ogłoszenie wyników przetargu:**  
Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wybraniu oferty poprzez wywieszenie ich w tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, oraz na stronie internetowej SM „Chemik”.
- b) **Zawarcie umowy:**  
W terminie wskazanym w piśmie akceptującym, wybrany oferent powinien przybyć we wskazane przez Zamawiającego miejsce w celu podpisania umowy wg warunków podanych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ pod rygorem utraty wadium na rzecz Zamawiającego.

#### 17. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli:

- a) nie złożono żadnej oferty lub wpłynęły wyłącznie oferty od wykonawców podlegających wykluczeniu,
- b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia a zamawiający nie podjął negocjacji zgodnie z § 9 ust. 8, zmierzających do obniżenia ceny za wykonanie zamówienia,
- c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
- d) w przypadku odstąpienia od wykonania jednego z etapów zamówienia – w części dotyczącej tego etapu.

#### 18. Załączniki do SIWZ:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie
- Załącznik nr 3 – wzór umowy
- Załącznik nr 4 – wzór umowy przetwarzania danych osobowych
- Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Sporządził:

SPENCJALISTA  
ds. administracyjno-technicznych  
.....  
Patryk Ziętara

Sprawdził:

WICEPREZES ZARZĄDU  
.....  
Zastępca Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR

Zatwierdził:  
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”  
mgr inż. Krzysztof Jura

mgr Robert Lisowski

ADWOKAT  
Tomasz Pieniężny

